

# Hoja de Datos de Seguridad de Materiales

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



## ECHO CLASICO BIDON 4x5 L

Versión 1.1

Fecha de impresión 01/24/2025

Fecha de revisión 08/18/2016

Número HDS 350000007658

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

#### Información del Producto

Nombre comercial : ECHO CLASICO BIDON 4x5 L

Empleo de la Substancia/Preparación : Limpiador para Suelos  
Compañía : S.C. Johnson & Son de Argentina  
S.A.I.C.  
Calle 9 y Del Gasoducto  
Parque Industrial Pilar, Pilar  
Pcia. de Buenos Aires

Teléfono : +54 48418000

Teléfono de emergencia : Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

### 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### Resumen de Emergencia

Apariencia / olor : azul claro / líquido / Fruta cítrica

**Consideraciones inmediatas** : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

#### Efectos potenciales sobre la salud

Vías de exposición : ojos piel, inhalación Ingestión

Ojos : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Piel : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Inhalación : Se desconocen reacciones peligrosas si se usa como se indica.

Ingestión : Puede causar malestar abdominal.

Condición Médica : No conocidos.  
Agravada

### 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Químicos peligrosos presente a, o por arriba de, los niveles reportables definidos por OSHA 29 CFR 1910.1200 o por las regulaciones de productos controlados canadienses:

| Nombre químico     | CAS No.   | % en peso    |
|--------------------|-----------|--------------|
| Paraffin waxes and | 8002-74-2 | 5.00 - 10.00 |

## Hoja de Datos de Seguridad de Materiales

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



### ECHO CLASICO BIDON 4x5 L

Versión 1.1

Fecha de impresión 01/24/2025

Fecha de revisión 08/18/2016

Número HDS 350000007658

|                                        |            |             |
|----------------------------------------|------------|-------------|
| Hydrocarbon waxes                      |            |             |
| Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd. | 67701-06-8 | 1.00 - 5.00 |

Para información adicional sobre los ingredientes de este producto ver [www.whatsinsidescjohnson.com](http://www.whatsinsidescjohnson.com).

#### 4. PRIMEROS AUXILIOS

- Contacto con los ojos : Enjuague con mucha agua. Consultar un médico si aparece y persiste una irritación.
- Contacto con la piel : Enjuague con mucha agua.
- Inhalación : No se requieren cuidados especiales.
- Ingestión : No se requieren cuidados especiales.

#### 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- Medios de extinción adecuados : Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono.
- Peligros específicos durante la extinción de incendios : El envase puede fundirse y rezumarse en el calor del fuego.
- Información adicional : Combatir el incendio a distancia tomando las precauciones normales. Procedimiento estándar para incendios químicos. Llevar un ropa de protección completa y un aparato respiratorio autónomo con presión positiva.
- Punto de inflamación : Nota: no se inflama
- Límite de explosión, inferior : Nota: Test no aplicable para este tipo de producto.
- Límite de explosión, superior : Nota: Test no aplicable para este tipo de producto.

#### 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- Precauciones individuales : No se requieren precauciones especiales.
- Precauciones ambientales : Fuera del uso regular, evite desecharlo en el medio ambiente.
- Métodos de limpieza : Empape con material absorbente inerte. Barra y recoja con pala hacia los recipientes apropiados para

# Hoja de Datos de Seguridad de Materiales

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



## ECHO CLASICO BIDON 4x5 L

Versión 1.1

Fecha de impresión 01/24/2025

Fecha de revisión 08/18/2016

Número HDS 350000007658

su eliminación.  
Contenga derrames grandes.  
Limpiar los residuos del lugar del derrame.

### 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

#### Manipulación

Consejos para una manipulación segura : Úsese únicamente como se indica.  
MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y MASCOTAS.

Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones : Medidas normales preventivas para la protección contra incendios.

#### Almacenamiento

Requerimientos para áreas de almacenaje y contenedores : Mantener el contenedor cerrado cuando no se emplea.  
Manténgalo en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

### 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

#### Límites de exposición ocupacional

| Componentes                          | CAS No.   | mg/m3   | ppm | Non-standard units | Bases     |
|--------------------------------------|-----------|---------|-----|--------------------|-----------|
| Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes | 8002-74-2 | 2 mg/m3 | -   | -                  | ACGIH TWA |

#### Protección personal

**Protección respiratoria** Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.

**Protección de las manos** : No se requieren cuidados especiales

**Protección de los ojos** No se requieren cuidados especiales

**Protección de la piel y del cuerpo** : No se requieren cuidados especiales

**Medidas de higiene** : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Lavar a fondo después de la manipulación.

## Hoja de Datos de Seguridad de Materiales

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



### ECHO CLASICO BIDON 4x5 L

Versión 1.1

Fecha de impresión 01/24/2025

Fecha de revisión 08/18/2016

Número HDS 350000007658

#### 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                                               |   |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado físico                                 | : | líquido                                                                                                                                            |
| Color                                         | : | azul claro                                                                                                                                         |
| Olor                                          | : | Fruta cítrica                                                                                                                                      |
| pH                                            | : | 9.1<br>a 23 °C                                                                                                                                     |
| Punto de fusión                               | : | Test no aplicable para este tipo de producto.                                                                                                      |
| Punto de ebullición                           | : | estimado 100 °C                                                                                                                                    |
| Punto de congelación                          | : | Test no aplicable para este tipo de producto.                                                                                                      |
| Punto de inflamación                          | : | no se inflama                                                                                                                                      |
| Índice de evaporación                         | : | Test no aplicable para este tipo de producto.                                                                                                      |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                  | : | El producto no es inflamable.                                                                                                                      |
| Temperatura de auto-inflamación               | : | Test no aplicable para este tipo de producto.                                                                                                      |
| Límite de explosión, inferior                 | : | Test no aplicable para este tipo de producto.                                                                                                      |
| Límite de explosión, superior                 | : | Test no aplicable para este tipo de producto.                                                                                                      |
| Presión de vapor                              | : | Test no aplicable para este tipo de producto.                                                                                                      |
| Densidad                                      | : | 0.99 g/cm <sup>3</sup><br>a 21 °C                                                                                                                  |
| Hidrosolubilidad                              | : | soluble                                                                                                                                            |
| Coeficiente de partición: (n-octanol/agua)    | : | Test no aplicable para este tipo de producto.                                                                                                      |
| Viscosidad, dinámica                          | : | Test no aplicable para este tipo de producto.                                                                                                      |
| Viscosidad, cinemática                        | : | Test no aplicable para este tipo de producto.                                                                                                      |
| Densidad relativa de vapor                    | : | Test no aplicable para este tipo de producto.                                                                                                      |
| Volatile Organic Compounds Total VOC (wt. %)* | : | 0.7 % - excepciones adicionales pudieran aplicar<br>*como lo definido por la federacion de US relacionado con regulaciones de productos de consumo |

# Hoja de Datos de Seguridad de Materiales

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



## ECHO CLASICO BIDON 4x5 L

Versión 1.1

Fecha de impresión 01/24/2025

Fecha de revisión 08/18/2016

Número HDS 350000007658

### 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiciones a evitar                   | : No conocidos.                                                                                                                      |
| Materias a evitar                      | : No mezclar con lejía o cualquier otro producto de limpieza.<br>Bases fuertes                                                       |
| Productos de descomposición peligrosos | : La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritantes.                                                    |
| Descomposición térmica                 | : Nota: Test no aplicable para este tipo de producto.                                                                                |
| Reacciones peligrosas                  | : Estable en condiciones normales.                                                                                                   |
| Reacciones peligrosas                  | : Si ocurre una mezcla accidental y se forma el gas tóxico, área de salida inmediatamente. No vuelva hasta que esta' bien ventilada. |

### 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad Oral Aguda           | : NA GHS LD50<br>Calculado<br>> 5,000 mg/kg<br>Vea el texto libre definido por el usuario          |
| Toxicidad aguda por inhalación | : GHS LC50 (dust and mist)<br>estimado<br>> 5.0 mg/l<br>Vea el texto libre definido por el usuario |
| Toxicidad dérmica aguda        | : NA GHS LD50<br>Calculado<br>> 5,000 mg/kg<br>Vea el texto libre definido por el usuario          |
| <b>Efectos crónicos</b>        |                                                                                                    |
| Carcinogenicidad               | : Ninguna Anticipada                                                                               |
| Mutagenicidad                  | : Ninguna Anticipada                                                                               |
| Efectos en la reproducción     | : Ninguna Anticipada                                                                               |

# Hoja de Datos de Seguridad de Materiales

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



## ECHO CLASICO BIDON 4x5 L

Versión 1.1

Fecha de impresión 01/24/2025

Fecha de revisión 08/18/2016

Número HDS 350000007658

Teratogenicidad : Ninguna Anticipada

Sensibilización : No conocido para ser sensitizer.

### 12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Efectos ecotoxicológicos : Sin datos disponibles

### 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Observar todos los reglamentos federales, provinciales y estatales, y las leyes locales y municipales pertinentes relativas a la eliminación de desechos.  
Consumidor puede desechar el envase vacío en la basura, o reciclarla donde existen las instalaciones.

### 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Favor de referirse al conocimiento de embarque/los documentos de recibo para información actualizada sobre envíos.

#### Transporte terrestre

##### ▪ US DOT (Departamento de Transporte) y Transporte de Substancias Peligrosos en Canada:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Designación oficial de transporte | no regulado |
| Clase:                            | Ninguno(a). |
| No. UN/ID:                        | Ninguno(a). |
| Grupo embalaje                    | Ninguno(a). |

#### Transporte marítimo

##### ▪ IMDG:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Designación oficial de transporte | no regulado |
| Clase:                            | Ninguno(a). |
| No. UN/ID:                        | Ninguno(a). |
| Grupo embalaje                    | Ninguno(a). |

#### Transporte aéreo

##### ▪ ICAO/IATA:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Designación oficial de transporte | no regulado |
| Clase:                            | Ninguno(a). |
| No. UN/ID:                        | Ninguno(a). |

## Hoja de Datos de Seguridad de Materiales

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



### ECHO CLASICO BIDON 4x5 L

Versión 1.1

Fecha de impresión 01/24/2025

Fecha de revisión 08/18/2016

Número HDS 350000007658

Grupo embalaje

Ninguno(a).

#### 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Prop. 65 de California : Este producto no está sujeto al requisito de notificación establecido en la Proposición 65 de California., Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida para el de Estado de California que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento, o cualquier otro daño reproductivo.

#### 16. OTRAS INFORMACIONES

##### HMIS Ratings

|                |   |
|----------------|---|
| Salud          | 1 |
| Inflamabilidad | 1 |
| Reactividad    | 0 |

##### Códigos de NFPA

|             |   |
|-------------|---|
| Salud       | 1 |
| Fuego       | 1 |
| Reactividad | 0 |
| Especial    | - |

Esta información se proporciona según Occupational Safety y Health Administration (OSHA) y reglamentos de trabajo peligro Material información sistema (WHMIS) de Canadá. La información suministrada está diseñada para lugares de trabajo donde uso del producto y la frecuencia de exposición excede lo establecido para el etiquetado de consumo.

##### Información adicional

este producto ha sido elaborado, usando fuentes técnicas confiables sin constituir una garantía implicada en cuanto a la exactitud de la información adjunta. El usuario es responsable de revisar toda la información disponible cuando use el producto.

Preparado por

Evaluación de Seguridad y Asuntos Regulatorios  
Globales de SC Johnson (GSARA)

## Hoja de Datos de Seguridad de Materiales

De acuerdo a ANSI Z400.1- 2004 y 29 CFR 1910.1200



### ECHO CLASICO BIDON 4x5 L

Versión 1.1

Fecha de impresión 01/24/2025

Fecha de revisión 08/18/2016

Número HDS 350000007658